



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA  
87 – 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88  
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90  
Dział Finansowo-Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412  
NIP 956-19-50-790  
KRS 0000004895

Toruń, dnia 23.11.2023 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego MPS-ZP.5.2023 o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę lasera okulistycznego

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (wariant II) poniżej 215 000 Euro na dostawę lasera okulistycznego.

Postępowanie na dostawę lasera okulistycznego zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dnia 8.11.2023 r. Zamawiający ogłosił na Platformie e - Zamówienia postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na Dostawę lasera okulistycznego, wyznaczając termin składania ofert na dzień 20.11.2023 r. na godzinę 12:00, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 20.11.2023 r. na godzinę 12:30. Dnia 16.11.2023 roku te pierwotne terminy zostały przesunięte tj. termin składania ofert na dzień 22.11.2023 r. na godz. 12:00, termin związania ofertą na dzień 22.11.2023 r. na godz. 12:30. W związku z koniecznością modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający w dniu 20.11.2023 r. podejmował próby zamieszczenia na Platformie e-Zamówienia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w celu przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.11.2023 r. Niestety z powodu awarii platformy nie udało się tego zrobić. W dniu 21.11.2023 r. wysłane do publikacji ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w ciągu całego dnia miało status „W trakcie publikacji”. Następnego dnia tj. 22.11.2023 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane z datą 21.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 00501658/01, jednak na stronie prowadzonego postępowania terminy składania i otwarcia ofert nie zostały zmienione zgodnie z opublikowanym w/w ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia tj., dzień otwarcia ofert z dnia 22. 11.2023 r. z godz. 12:00 na dzień 24.11.2023 r. na godz. 12:00 , dzień otwarcia ofert z 22.11.2023 r. z godz. 12:30 na dzień 24.11.2023 r. na godz. 12:30. Zamawiający zgłosił e-mailowo problem i otrzymał potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na Platformie e-Zamówienia. Do terminu składania ofert tj., do 22.11.2023 r. do godz. 12:30 na stronie prowadzonego postępowania nie została dokonana zmiana terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z opublikowanym w dniu 21.11.2023 r. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00501658/01 tj. złożenie ofert na dzień 24.11.2023 r. na godz. 12:00, otwarcie ofert na dzień 24.11.2023r. na godz.12:30.

W postępowaniu doszło do naruszenia przez zamawiającego przepisów regulujących jego prowadzenie (wada postępowania) - w ustalonym stanie rzeczy doszło do naruszenia art. 64 w zw. z art. 16 ustawy Pzp. Zamawiający jest odpowiedzialny za narzędzia informatyczne z których korzysta, więc awaria platformy jest okolicznością obciążającą zamawiającego. Przy czym, jak trafnie podnosi się w orzecznictwie, uniemożliwienie wykonawcy złożenia oferty nie musi być okolicznością zależną od zamawiającego albo działaniem celowym, może wynikać właśnie z powodów technicznych, np. awarii platformy, błędów oprogramowania, zbyt dużej liczby uczestników korzystających z platformy elektronicznej, istotny jest tu efekt w postaci braku możliwości złożenia oferty (por. wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r., KIO 268/19).

Ponadto w sytuacji powyższej naruszono zasady naczelné ustawy Pzp dotyczące konieczności zapewnienia równego traktowania i zachowania uczciwej konkurencji, skoro jest ono obarczone najpoważniejszą wadą jaka może wystąpić w postępowaniu - naruszenia zasad generalnych w postaci równego dostępu wykonawców do zamówienia.

Naruszenie stanowi wadę niemożliwą do usunięcia (brak możliwości naprawienia błędu zamawiającego przy użyciu instrumentów ustawy Pzp, w które wyposażył go ustawodawca). Po terminie na składanie ofert nie ma możliwości konwalidowania wady postępowania. Na obecnym etapie postępowanie nie może wrócić na prawidłowy tor i żadne przewidziane przez ustawę czynności nie mogą doprowadzić do sanacji czynności składania ofert, która jest niepowtarzalna.

Zaistniałe problemy techniczne mogłyby mieć wpływ na wynik przetargu, więc zamawiający nie może ignorować sposobu funkcjonowania narzędzia informatycznego, za pomocą którego prowadzone jest postępowanie, jak też nie może ignorować skutków tego działania i ich wpływu na prowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania i w związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie 255 pkt 6 ustawy Pzp.

Zatwierdził

*Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej  
w Toruniu  
Lidia Jaskulska-Grzechowiak*